

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 474/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r., Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.

Ustalenia ogólne

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem przebiegają zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **akcencie kolorystycznym i materiałowym** – należy przez to rozumieć fragment elewacji wyróżniający się zastosowanym kolorem lub materiałem wykończenia; w szczególności akcentem takim może być: fragment ściany zewnętrznej, element zadaszenia, barierki, stolarki lub innego detalu;
- 2) **istniejącym budynku, istniejącej wiacie lub istniejącej altanie** – należy przez to rozumieć obiekt, który:
 - a) istnieje,
 - b) jest w trakcie realizacji,
 - c) posiada prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących budownictwa;
- 3) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o spadku nieprzekraczającym 12°;
- 4) **dachu zielonym** – należy przez to rozumieć dach płaski, którego zewnętrzną warstwę tworzy teren biologicznie czynny, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;

- 5) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustaloną niniejszym planem;
- 6) **miejsca postojowe dla rowerów** – należy przez to rozumieć miejsca umożliwiające pozostawienie roweru zlokalizowane w:
- a) budynku, w specjalnie wydzielonej przestrzeni,
 - b) altanie, wiacie lub na terenie otwartym, przy czym stanowisko takie należy wyposażyć w stojak rowerowy, umożliwiający zapięcie jednocześnie ramy i jednego koła oraz oparcie roweru, lokalizowany pośrodku przestrzeni o wymiarach minimalnych: 110 cm x 190 cm, zapewniającej 2 miejsca postojowe dla rowerów;
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od ulicy lub innych terenów publicznie dostępnych, przy czym:
- a) dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy elementów takich jak:
 - balkony, tarasy, werandy, loggie – o maksymalnie 2,0 m,
 - zadaszenia nad wejściami i wjazdami do budynków, tarasami i werandami – o maksymalnie 2,0 m,
 - schody zewnętrzne, podnośniki pionowe, rampy i pochylnie – o maksymalnie 3,5 m,
 - gzymsy, okapy, elementy odwodnienia dachu i inne detale – o maksymalnie 0,5 m,
 - panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, zielone ściany – o maksymalnie 0,7 m,
 - zewnętrzne warstwy izolacji termicznej i okładziny – wyłącznie dla budynków istniejących,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie poza liniami zabudowy: podziemnych części budynków, altan oraz wiat, zgodnie z ustaleniami planu;
- 8) **obowiązującej linii zabudowy** – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, na której obowiązuje sytuowanie minimum 70% długości ściany frontowej budynku z dopuszczeniem dodatkowego wycofania części tej ściany w postaci: podcieni, loggi lub cofnięcia ściany najwyższej kondygnacji;
- 9) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami niniejszej uchwały w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 10) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
- 11) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje, które są dopuszczone na danym terenie, określone w przepisach szczegółowych dla terenów; w planie określa się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzupełniające;
- 12) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na terenie lub jego fragmencie, leżącym w granicach danej działki budowlanej, przy czym w przypadku:
- a) przeznaczenia dopuszczającego zabudowę – powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 51% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na terenie, w granicach danej działki budowlanej,
 - b) przeznaczenia nie pociągającego za sobą lokalizacji zabudowy – powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 51% powierzchni terenu, w granicach danej działki budowlanej;
- 13) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na terenie lub jego fragmencie, leżącym w granicach danej działki budowlanej, na warunkach określonych planem, przy czym w przypadku:
- a) przeznaczenia dopuszczającego zabudowę – powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 49% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na terenie, w granicach danej działki budowlanej,
 - b) przeznaczenia nie pociągającego za sobą lokalizacji zabudowy – powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być większa niż 49% powierzchni terenu, w granicach danej działki budowlanej;

- 14) **systemie NCS** – należy przez to rozumieć system opisu barwy polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni, błękitu i zieleni oraz stopnia szczernienia i chromatyczności; dwie pierwsze cyfry z numerycznego zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni, a dwie kolejne o stopniu chromatyczności, również wyrażonym w procentach; końcowa część zapisu podaje odcień barwy przez określenie podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B i zieleni – G, lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
- 15) **strefach ekotonowych** - należy przez to rozumieć obszar wyłączony z możliwości zabudowy, mający na celu stworzenie powiązań przyrodniczych wzdłuż istniejących rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych;
- 16) **teren** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;
- 17) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, realizowaną: w budynkach, lokalach usługowych wydzielonych w ramach budynków lub na terenie;
- 18) **zielonej ścianie** – należy przez to rozumieć pionową strukturę, której przynajmniej jeden bok pokryty jest roślinnością o zapewnionych warunkach wegetacji; struktura taka może być lokalizowana:
- a) bezpośrednio na elewacji budynku lub innego obiektu budowlanego,
 - b) na konstrukcji samonośnej odsuniętej o nie więcej niż 0,7 m od elewacji budynku lub innego obiektu budowlanego,
 - c) jako samodzielny obiekt.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć w sposób określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku definicji - w rozumieniu powszechnym.

§ 3. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 8) granice i sposoby zagospodarowania obiektów lub terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, a także krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
- 13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- 14) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 15) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości;
- 16) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 17) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Dla obszaru objętego planem nie ustala się:

- 1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie z ustaleniami ogólnymi uchwały oraz ustaleniami obowiązującymi zawartymi na rysunku planu.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) obowiązująca linia zabudowy;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 5) przeznaczenie terenu opisane symbolem literowo-cyfrowym;
- 6) strefa ekotonowa od rowów i zbiorników wodnych;
- 7) odległość wyrażona w metrach;
- 8) pas technologiczny od linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi z przepisów odrębnych:

- 1) Zasięg obszaru GZWP nr 220 Pradolina rzeki środkowa Wisła (Włocławek-Płock);
- 2) Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu;
- 3) krajobraz priorytetowy;
- 4) stanowiska archeologiczne.

3. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 i 2, a występujące na rysunku planu, mają charakter informacyjny.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:

- 1) ustaleń ogólnych zawartych w Dziale I;
- 2) ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale II;
- 3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

- 1) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MNS** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
- 3) **MN-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;
- 4) **U** – teren zabudowy usługowej;
- 5) **UE** – teren usług edukacji;

- 6) **KDGP** – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 7) **KDZ** – teren drogi publicznej klasy zbiorczej;
- 8) **KDL** – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
- 9) **KDD** – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 10) **KDW** – teren drogi wewnętrznej;
- 11) **ZL** – teren lasu;
- 12) **ZI** – teren zieleni izolacyjnej;
- 13) **ZP** – teren zieleni urządzonej.

2. Przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodną z ustalonym przeznaczeniem należy rozumieć budowę obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem oraz towarzyszących im obiektów funkcjonalnie związanych z ustalonym przeznaczeniem terenu, takich jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, parkingi, miejsca postojowe, zieleń, obiekty małej architektury oraz obiekty o funkcji pomocniczej w stosunku do określonego w planie przeznaczenia – na zasadach określonych w planie.

3. Dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezależnie od ustalonego w planie przeznaczenia dla terenu – na zasadach określonych w planie.

§ 6. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

- 1) linie rozgraniczające teren usług edukacji, oznaczony na rysunku planu symbolem **UE**;
- 2) linie rozgraniczające teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem **KDGP**;
- 3) linie rozgraniczające teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem **KDZ**;
- 4) linie rozgraniczające teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem **KDL**;
- 5) linie rozgraniczające teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **KDD**.

2. Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na terenach innych niż wymienione w ust. 1 w ramach przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego, zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 7. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się budowę nowych budynków oraz odbudowę i rozbudowę budynków istniejących – zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz obowiązującymi liniami zabudowy, wymogami przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz ochrony środowiska oraz na zasadach określonych w planie.

3. Dopuszcza się przebudowę i remont istniejących budynków zlokalizowanych w części poza ustalonymi liniami zabudowy.

4. Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków zlokalizowanych w części poza ustalonymi liniami zabudowy pod warunkiem, że części rozbudowywane nie będą wykraczać poza tę linię, z zastrzeżeniem definicji zawartej w §2 ust. 1 pkt 7 lit. a i b, gdzie użyte w definicji określenie linia zabudowy należy rozumieć jako linia obrysu istniejącego budynku.

5. Dopuszcza się, dla istniejącej zabudowy i istniejącego zagospodarowania niespełniających ustaleń planu:

- 1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu użytkowania, z zastrzeżeniem, że użytkowanie nie może powodować przekroczenia ustalonych dla terenu norm uciążliwości oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, że:

- a) nie będzie naruszać ustalonych w planie linii zabudowy, a w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizowanej niezgodnie z ustaloną w planie linią zabudowy planowana rozbudowa nie może przekraczać płaszczyzny istniejącego lica ściany frontowej, z zastrzeżeniem ust. 4,
 - b) w przypadku rozbudowy nie może ona stanowić więcej niż 10% powierzchni użytkowej istniejącego budynku;
- 3) budowę urządzeń i zagospodarowania terenu zapewniających dostosowanie do potrzeb osób z specjalnymi potrzebami;
- 4) termomodernizację budynków.

6. Zakazuje się lokalizowania na wyznaczonych terenach obiektów o funkcji innej niż związana z ustalonym dla terenu przeznaczeniem, z zastrzeżeniem określonym w ust. 5.

7. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na terenach objętych planem, z wyjątkiem obiektów stanowiących zaplecze budowy – wyłącznie na czas trwania budowy.

8. Na terenach **od 1MN do 7MN, 9MN, 10MN, 12MN, 19MN, 21MN, 22MN, 24MN, 26MN, 28MN, 31MN, 34MN, 3MN-U** dopuszcza się sytuowanie ścian budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, z zastrzeżeniem zachowania wymogów przepisów odrębnych.

9. Ustala się dla nowo wydzielanych działek budowlanych powierzchnię nie mniejszą niż minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości określona w §13, z uwzględnieniem ust. 10.

10. Wymogu opisanego w ust. 9 nie stosuje się dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

11. W ramach kształtowania dachów:

- 1) zakazuje się stosowania jako pokrycia dachów blachy falistej;
- 2) nakazuje się realizację pokrycia dachów w odcieniach szarości, brązów, czerwieni oraz czarnego, przy czym w przypadku pokryć z blachy dopuszcza się zastosowanie naturalnego koloru metalu lub stopów metali z jakich pokrycie jest wykonane;
- 3) nakazuje się zastosowanie jednorodnego materiału i koloru pokrycia dachów budynków znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania; wymóg nie dotyczy tarasów oraz dachów zielonych;
- 4) dla budynków istniejących oraz istniejących wiat i altan dopuszcza się zachowanie istniejącego układu połączeń dachowych, niezależnie od ustaleń szczegółowych planu.

12. W ramach realizacji elewacji:

- 1) dla ścian, detali, obróbek blacharskich, elementów odwodnienia dachu oraz stolarki: budynków, wiat i altan– nakazuje się stosowanie rozwiązań kolorystycznych i materiałowych określonych w pkt 2-6, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w pkt 7;
- 2) dla ścian obiektów budowlanych:
 - a) w zakresie materiałów wykończeniowych ścian budynków, altan oraz wiat dopuszcza się zastosowanie maksymalnie 3 materiałów spośród: tynku, kamienia naturalnego, betonu architektonicznego, metalu, włókno-cementu, laminatów typu HPL, ceramiki budowlanej, drewna oraz szkła,
 - b) w zakresie kolorystyki materiałów wykończeniowych ścian budynków, altan oraz wiat:
 - dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych – nakazuje się stosowanie jasnych kolorów, tj. kolorów, które wg systemu NCS posiadają do 30% domieszki czerni oraz nie przekraczają 20% chromatyczności barwy, lub kolorów im odpowiadających, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się maksymalnie 3 kolory lub odcienie jednego koloru dla ścian wszystkich obiektów znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania;

- dla materiałów wykończeniowych takich jak: ceramika budowlana, kamień naturalny, nie malowany metal, szkło – nakazuje się stosowanie naturalnej kolorystyki materiałów, z zastrzeżeniem że dla danego materiału dopuszcza się wyłącznie zastosowanie 2 różnych odcieni;

3) dla detali architektonicznych:

a) w zakresie materiału wykonania – nakazuje się realizację balustrad i barierek: balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych:

- ażurowych – jako wykonanych z profili lub prętów metalowych,
- pełnych – jako wykonanych ze szkła lub wykończonych w materiale i kolorze stosowanym na elewacji,

b) w zakresie kolorystyki elementów:

- dopuszcza się realizację elementów metalowych elewacji, wyszczególnionych w lit. a wyłącznie w kolorach: czarnym i odcieniach szarości,
- nakazuje się stosowanie jednego koloru dla elementów metalowych elewacji, w szczególności: balustrad, barierek, krat zewnętrznych oraz bram;

4) dla obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu:

a) nakazuje się stosowanie wyłącznie jednego materiału dla wszystkich obróbek blacharskich znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,

b) dla obróbek blacharskich dopuszcza się kolor:

- naturalnych kolorów blach,
- w odcieniach grafitu i szarości,
- w odcieniach zbliżonych do koloru pokrycia dachu,

c) nakazuje się stosowanie jednego koloru dla wszystkich elementów odwodnienia dachów znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania;

d) dla elementów odwodnienia dachu dopuszcza się kolor:

- naturalnych kolorów blach,
- w odcieniach grafitu i szarości,
- w odcieniach zbliżonych do koloru pokrycia dachu;

5) dla stolarki okiennej i drzwiowej:

a) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki dla wszystkich elementów stolarki znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania, z zastrzeżeniem, że:

- dla drzwi wejściowych i bram – dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę, obowiązującą dla całej stolarki wszystkich drzwi wejściowych i bram w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
- dla okien kondygnacji podziemnych i pomieszczeń garażowych – dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę, obowiązującą dla całej stolarki kondygnacji podziemnych i pomieszczeń garażowych w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
- dla okien połaciowych lub lukarn - dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę obowiązującą dla stolarki wszystkich okien połaciowych lub lukarn w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,

b) nakazuje się stosowanie wyłącznie kolorów w odcieniach: bieli, grafitowych, szarości, brązów, lub naturalnych kolorach użytych materiałów,

c) nakazuje się, dla otworów okiennych i drzwiowych oraz szklanych elewacji – stosowanie wyłącznie szkła bezbarwnego lub w kolorze szarym,

- d) zakazuje się, dla otworów okiennych i drzwiowych oraz szklanych elewacji – stosowania szkła refleksyjnego;
- 6) nakazuje się stosowanie rodzaju i kolorów materiałów wykończeniowych zapewniających spójność estetyczną w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania:
 - a) wszystkim budynkom,
 - b) wszystkim wiatom i altanom;
- 7) dopuszcza się inne rozwiązania w zakresie materiałów, kolorów i formy dla:
 - a) ścian **budynków istniejących oraz istniejących wiat i altan** – dla których dopuszcza się zachowanie i odtworzenie zastosowanych rozwiązań,
 - b) **akcentów kolorystycznych i materiałowych** o łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni elewacji, obliczonej poprzez rzutowanie widoku danej elewacji na równoległą do niej płaszczyznę,
 - c) **zielonych ścian**.

Rozdział 4.

Zasady kształtowania krajobrazu oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1. Ustala się układ terenów przestrzeni publicznych obejmujący tereny:

- 1) dróg publicznych:
 - a) klasy głównej ruchu przyspieszonego: **KDGP**,
 - b) klasy zbiorczej: **KDZ**,
 - c) klasy lokalnej: **KDL**,
 - d) klasy dojazdowej: **KDD**;
- 2) lasów: **ZL**;
- 3) zieleni izolacyjnej: **ZI**;
- 4) terenu zieleni urządzonej: **ZP**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala się warunki zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, z zastrzeżeniem:

- 1) nakazuje się kształtować przestrzeń jako dostępną architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnoprawnością ruchową;
- 2) nakazuje się kształtować przestrzeń z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Rozdział 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu

§ 9. 1. Nakazuje się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami **1MN - 36MN**, terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej oznaczonym symbolem **1MNS** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) na terenie usług edukacji oznaczonym symbolem **1UE** – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczonych symbolami **1MN-U - 3MN-U** – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 4) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej.

2. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.

3. Nakazuje się zachowanie ciągłości istniejących rowów, w tym również przy skrzyżowaniu z infrastrukturą drogową.

4. Zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.

5. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska.

6. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej, dróg, parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

7. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć niedotrzymujących standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, na terenie oraz poza terenem działki budowlanej, na której są zlokalizowane.

8. Nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy odrębne.

9. Nakazuje się minimalizację uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania.

10. Ustala się **ochronę wód powierzchniowych i podziemnych** poprzez:

- 1) odprowadzanie ścieków, zgodnie z warunkami §15 ust. 3;
- 2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z warunkami §15 ust. 4.

11. Ustala się **ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami** poprzez:

- 1) realizację systemu gazowniczego i zaopatrzenia w gaz, zgodnie z warunkami §15 ust. 5;
- 2) realizację zaopatrzenia w ciepło i chłód, zgodnie z warunkami §15 ust. 6.

12. Ustala się **ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami** poprzez:

- 1) zakaz składowania, magazynowania przetwarzania odpadów z dopuszczeniem zbierania i gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 2) nakaz urządzenia miejsc na pojemniki służące do czasowego zbierania i gromadzenia odpadów stałych, lokalizowanych na terenie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi i wynikający z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz utrzymania czystości i porządku w gminach;
- 3) dopuszcza się kompostowanie biomasy pochodzenia roślinnego, wyłącznie powstałej na działce, na której jest kompostowana.

13. Ustala się **ochronę przed polami elektromagnetycznymi** poprzez zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.

14. Ustala się **ochronę przed zanieczyszczeniem świetlnym** poprzez:

- 1) zakaz stosowania:
 - a) oświetlenia zewnętrznego bezpośrednio emitującego światło powyżej płaszczyzny poziomej wyznaczonej przez najwyższy punkt przeziernego elementu oprawy,
 - b) opraw oświetleniowych o temperaturze barwowej:
 - powyżej 4100 K – na terenach dróg publicznych,
 - powyżej 3100 K – na pozostałych terenach;
- 2) zakaz określony w pkt 1 nie dotyczy:
 - a) iluminacji obiektów budowlanych, dla których dopuszcza się oświetlanie w sposób nieemitujący światła poza obrys danego obiektu,
 - b) oświetlenia imprez i wydarzeń publicznych,
 - c) oświetlenia świątecznego,

- d) instalacji artystycznych,
- e) oświetlenia na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
- f) innego oświetlenia regulowanego przepisami odrębnymi.

15. Nakazuje się stosowanie wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych przy realizacji nowych inwestycji, ze względu na położenie obszaru planu w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 220 Pradolina rzeki środkowa Wisła (Włocławek – Płock).

Rozdział 6.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania obiektów lub terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, a także krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym

§ 10. 1. Wskazuje się granice GZWP nr 220 Pradolina rzeki środkowa Wisła (Włocławek – Płock), obejmujące obszar całego planu, w granicach których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych.

2. Wskazuje się granice Nadwiślańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych.

3. Wskazuje się granice krajobrazu priorytetowego o kodzie 14-315.36-043, wyznaczonego w audycie krajobrazowy województwa mazowieckiego, który został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r.

Rozdział 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; w tym krajobrazów kulturowych

§ 11. 1. Wskazuje się stanowiska archeologiczne:

- a) nr ewid. AZP 51-53/104 występujące na terenach **8MN, 1ZI**,
- b) nr ewid. AZP 51-53/103 występujące na terenach **11KDD, 9MN**,
- c) nr ewid. AZP 51-53/102 występujące na terenach **11KDD, 9MN**,
- d) nr ewid. AZP 51-53/8 występujące na terenie **1MN-U**,
- e) nr ewid. AZP 51-53/101 występujące na terenach **1KDGP, 2ZI**,
- f) nr ewid. AZP 51-53/99 występujące na terenach **1KDGP, 2ZI**,
- g) nr ewid. AZP 51-53/100 występujące na terenach **1KDGP, 12MN**,
- h) nr ewid. AZP 51-53/10 występujące na terenie **3ZI**,
- i) nr ewid. AZP 51-53/9 występujące na terenach **1KDGP, 3ZI**,
- j) nr ewid. AZP 51-53/7 występujące na terenach **1KDGP, 3MN-U**,
- k) nr ewid. AZP 51-53/11 występujące na terenach **15KDD, 19MN**,
- l) nr ewid. AZP 51-53/12 występujące na terenach **20MN, 21MN**,
- m) nr ewid. AZP 51-53/78 występujące na terenie **15MN**,
- n) nr ewid. AZP 51-53/85 występujące na terenie **15MN**,
- o) nr ewid. AZP 51-53/86 występujące na terenach **19KDD, 28MN, 29MN**,
- p) nr ewid. AZP 51-53/75 występujące na terenach **1ZP, 26MN**,
- q) nr ewid. AZP 51-53/76 występujące na terenie **26MN**,

dla których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Rozdział 8.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 12. 1. Na obszarze planu wyznacza się wzdłuż przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej pasy technologiczne w obrębie tychże linii mierzone w poziomie, nie mniejsze niż:

- 1) dla linii średniego napięcia - 7 m po każdej ze stron od osi linii;
- 2) dla linii wysokiego napięcia - 11 m po każdej ze stron od osi linii.

2. W pasach technologicznych, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi.

3. Wyznacza się strefy ekotonowe od rowów i zbiorników wodnych, w których:

- 1) nakazuje się zachowanie istniejących rowów i zbiorników wodnych,
- 2) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem uzupełnienia i wymiany drzewostanu,
- 3) zakazuje się realizacji budynków, z dopuszczaniem utrzymania istniejącej zabudowy na zasadach określonych w ustaleniach planu;
- 4) nakazuje się zachowanie terenu biologicznie czynnego na powierzchni stanowiącej minimum 80% powierzchni strefy położonej w granicach danej działki budowlanej.

Rozdział 9.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. 1. W granicach obszaru objętego planem nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. W ramach scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) minimalną powierzchnię działki:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 250m²,
 - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - 400 m²,
 - c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 800 m²,
 - d) dla zabudowy usługowej - 500 m²,
 - e) dla zabudowy innej niż określona w lit. a do lit. e - 500 m²;
- 2) minimalną szerokość frontu wydzielonej działki:
 - a) o której mowa w pkt 1 lit. a – 8 m,
 - b) o której mowa w pkt 1 lit. b – 14 m,
 - c) o której mowa w pkt 1 lit. d do lit. e – 18 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi od 70° do 110°, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się wartości inne niż ustalone w ust. 2 dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru oraz powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez: teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczony symbolem **1KDGP**, teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem **1KDZ**, tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami **1KDL - 5KDL**, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami **1KDD - 22KDD**, tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami **1KDW - 7KDW**.

2. Ustala się parametry dróg i pozostałych terenów komunikacyjnych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz zgodnie z rysunkiem planu.

3. W zakresie minimalnej liczby miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji:

- 1) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki budowlanej lub działek budowlanych, na których zlokalizowana jest inwestycja;
- 2) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z wskaźnikami ilościowymi:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: minimum 2 na 1 lokal mieszkalny,
 - b) dla hoteli, usług hotelarskich i obiektów zamieszkania zbiorowego minimum 3 na 100m² powierzchni użytkowej,
 - c) dla obiektów handlowych i usługowych minimum 1,5 na 100m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla żłobków i przedszkoli minimum 1 na 100m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla szkół nie mniej niż 1 na 100m² powierzchni użytkowej;
- 3) nakazuje się w przypadku obiektów lub terenów wielofunkcyjnych wyliczenie miejsc postojowych jako sumy miejsc wymaganych dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia lub funkcji obiektów;
- 4) nakazuje się przy określaniu ilości miejsc postojowych dla obiektów rozbudowywanych, przebudowywanych lub nadbudowywanych, generujących nowe miejsca postojowe – dokonanie całościowego bilansu obiektu uwzględniającego zarówno część istniejącą jak i nową;
- 5) dla zmiany sposobu użytkowania:
 - a) obejmującej 15% i więcej powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego – nakazuje się, przy określaniu ilości miejsc postojowych, dokonanie bilansu miejsc postojowych tylko dla funkcji i powierzchni objętych tą zmianą,
 - b) obejmującej mniej niż 15% powierzchni użytkowej obiektu budowlanego – nakazuje się określić liczbę miejsc postojowych jako: minimum 0,01 na 1000 m² powierzchni użytkowej objętej tą zmianą;
- 6) nakazuje się przy obliczaniu liczby miejsc postojowych zaokrąślać wartości ułamkowe zawsze w dół, do najbliższej liczby całkowitej;
- 7) nakazuje się urządzenie miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;
- 8) dopuszcza się realizację parkingów naziemnych i podziemnych, o ile nie narusza to ustaleń szczegółowych;
- 9) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w ilości dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z wskaźnikami ilościowymi:
 - a) dla szkół podstawowych nie mniejszej niż 0,5 na 100m² powierzchni użytkowej,
 - b) dla przedszkoli i żłobków nie mniejszej niż 0,3 na 100m² powierzchni użytkowej,
 - c) dla obiektów usługowych i handlowych nie mniejszej niż 0,5 na 100m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla hoteli, usług hotelarskich i obiektów zamieszkania zbiorowego nie mniejszej niż 1 na 100m² powierzchni użytkowej;
- 10) zagospodarowanie, użytkowanie i utrzymanie terenów komunikacji kołowej, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 15. 1. W ramach uzbrojenia terenu:

- 1) dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie i użytkowanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym ich przebudowę, rozbudowę oraz remont;

- 2) ustala się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych, komunikacji drogowej wewnętrznej, komunikacji pieszej i parkingu, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej na działkach budowlanych w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy oraz w pozostałej części działek budowlanych, pod warunkiem zachowania możliwości zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z przeznaczeniem, określonymi w planie zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami przepisów odrębnych;
- 4) wymogu pkt 2 i 3 nie stosuje się do przyłączy oraz sieci wewnętrznych;
- 5) dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nakazuje się zapewnienie dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw;
- 6) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez sieci lokalizowane w obszarze, zgodnie z ustaleniami pkt 2 i 3.

2. W ramach zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej;
- 2) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci wodociągowej – 90 mm; parametry sieci muszą umożliwiać jej wykorzystanie do celów przeciwpożarowych;
- 3) ustala się wyposażenie sieci w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
- 4) dopuszcza się indywidualne ujęcia wód.

3. W ramach odprowadzania ścieków sanitarnych:

- 1) ustala się realizację rozdzielczego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych;
- 2) ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci w systemach grawitacyjnych i ciśnieniowych;
- 3) ustala się minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem przyłączy i sieci wewnętrznych:
 - a) sieci grawitacyjnej – 200 mm,
 - b) sieci ciśnieniowej – 60 mm;
- 4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;
- 5) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych bezodpływowych zbiorników bezodpływowych na ścieki, a dla nieruchomości położonych poza granicami aglomeracji wodno-ściekowej również do przydomowych oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4. W ramach odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;
- 2) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących, do zbiorników retencyjnych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy warunki lokalne nie pozwalają na zagospodarowanie całości wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej – dopuszcza się odprowadzenie ich nadmiaru do sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) zakazuje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej w sposób zmieniający stosunki wodne na sąsiednich działkach budowlanych;
- 4) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
- 5) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe;
- 6) nakazuje się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych oraz ujęcie ich w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne przed ich odprowadzeniem do ziemi lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami;

- 7) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci kanalizacji deszczowej – 250 mm;
- 8) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych w planie symbolami **1ZI - 5ZI** oraz na terenie zieleni urządzonej, oznaczonej w planie symbolem **1ZP**.

5. W ramach zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników na gaz;
- 3) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci – 32 mm, przy czym parametry sieci muszą umożliwiać wykorzystanie gazu do celów grzewczych.

6. W ramach zaopatrzenia w ciepło i chłód:

- 1) ustala się zaopatrzenie w chłód z indywidualnych źródeł chłodu;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zakazuje się lokalizacji urządzeń zaopatrzenia w chłód lub ciepło na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznych;
- 4) zakaz, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy czerpni, wyrzutni powietrza oraz urządzeń umieszczanych na dachach budynków.

7. W ramach zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub indywidualnych źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) nakazuje się budowę rozdzielczych sieci elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowe, podziemne;
- 3) dopuszcza się przebudowę i remont napowietrznych sieci elektroenergetycznych;
- 4) ustala się realizację stacji transformatorowych w formie słupowej lub wewnętrznej.

8. W ramach telekomunikacji:

- 1) ustala się obsługę odbiorców w oparciu o istniejącą i projektowaną infrastrukturę przewodową i bezprzewodową;
- 2) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń zapewniających dostęp do sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu;
- 3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących masztów telekomunikacyjnych z wyłączeniem terenu **2MN-U**;
- 4) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
- 5) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych wyłącznie na dachach budynków.

9. W ramach wykorzystania odnawialnych źródeł energii dopuszcza się:

- 1) lokalizację mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem biogazowni oraz elektrowni wiatrowych,
- 2) urządzeń wytwarzających energię z energii promieniowania słonecznego o mocy większej niż mikroinstalacje, wyłącznie na dachach budynków.

Rozdział 12.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 16. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami: **1MN - 36MN**, **1MNS**, **1MN-U - 3MN-U**, **1U** oraz **1UE** – w wysokości 30%;
- 2) dla pozostałych terenów – w wysokości 1%.

DZIAŁ II.
Ustalenia szczegółowe
Rozdział 1.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1MN-12MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 19MN, 21MN-27MN, 29MN, 31MN, 32MN, 33MN, 35MN

§ 17. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN-12MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 19MN, 21MN-27MN, 29MN, 31MN, 32MN, 33MN, 35MN** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się formę zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 35%;
- 5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 10,5 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków gospodarczych, garaży, wiat i altan: 5 m;
- 7) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,6,
 - b) minimalną: 0,1;
- 8) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°;
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 13MN, 18MN, 20MN, 28MN, 30MN, 34MN, 36MN

§ 18. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami **13MN, 18MN, 20MN, 28MN, 30MN, 34MN, 36MN** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się formę zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 45%;
- 4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;
- 5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 10,5 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków gospodarczych, garaży, wiat i altan: 5 m;
- 7) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,6,
 - b) minimalną: 0,1;
- 8) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°;
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1MNS

§ 19. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1MNS** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się formę zabudowy: szeregową lub grupową;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 35%;
- 5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 10,5 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków gospodarczych, garaży, wiat i altan: 5 m;
- 7) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,7,
 - b) minimalną: 0,1;
- 8) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 4.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1MN-U, 3MN-U

§ 20. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN-U**, **3MN-U** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się formę zabudowy jednorodzinnej: wolnostojąca lub bliźniacza, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) zakazuje się lokalizacji zabudowy w formie szeregowej lub grupowej;
- 4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 5) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 35%;
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 10,5 m, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków gospodarczych, garaży, wiat i altan: 5 m;
- 8) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,9,
 - b) minimalną: 0,1;
- 9) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 5.

Ustalenia szczegółowe dla terenu: 2MN-U

§ 21. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **2MN-U** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się formę zabudowy jednorodzinnej: wolnostojąca lub bliźniacza, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) zakazuje się lokalizacji zabudowy w formie szeregowej lub grupowej;
- 4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 5) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 35%;
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, przy czym wysokość ta nie dotyczy elementów infrastruktury technicznej, w tym ich części budowlanych oraz związanych z nimi budowli, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków gospodarczych, garaży, wiat i altan: 5 m;
- 8) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,9,
 - b) minimalną: 0,1;
- 9) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 6.

Ustalenia szczegółowe dla terenu: 1U

§ 22. 1. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: lokale mieszkalne realizowane wyłącznie na najwyższej kondygnacji nadziemnej, z zastrzeżeniem, że powierzchnia lokali nie może być większa niż 30 % pow. użytkowej budynku.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;
- 5) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,9,
 - b) minimalną: 0,1;
- 6) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 7.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1UE

§ 23. 1. Dla terenu usług edukacyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1UE** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren usług edukacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi sportu i rekreacji,
 - b) usługi kultury.

3) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych, garaży i wiat, z wyłączeniem: garaży podziemnych, wiat nad miejscami gromadzenia odpadów stałych i miejscami postojowymi dla rowerów.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 35%;
- 3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%;
- 4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;
- 5) ustala się nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 1,5,
 - b) minimalną: 0,1;
- 6) ustala się w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

Rozdział 8.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1ZL - 4ZL

§ 24. 1. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZL - 4ZL** ustala się przeznaczenie: teren lasu.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
- 2) nakazuje się prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych;
- 3) zakazuje się zabudowy.

Rozdział 9.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1ZI - 5ZI

§ 25. 1. Dla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZI - 5ZI** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni izolacyjnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się zabudowy;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%.

Rozdział 10.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1ZP

§ 26. 1. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP** ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się realizację: sieci, przyłączy, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, wiat i altan związanych z przeznaczeniem terenu, ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
- 4) ustala się maksymalną wysokość dla altan i wiat: 3 m.

Rozdział 11.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KDGP

§ 27. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDGP** ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego.

2. Ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających, od 43,4 m do 226,4 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 12.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KDZ

§ 28. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDZ** ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: od 5,3 m do 22,5 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 13.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1KDL - 5KDL

§ 29. 1. Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1KDL - 5KDL** ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KDL** – od 12,3 m do 15 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **2KDL** – od 9,5 m do 15 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla terenu **3KDL** – od 10 m do 12 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla terenu **4KDL** – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla terenu **5KDL** – 17,1 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 14.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1KDD - 22KDD

§ 30. 1. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1KDD - 22KDD** ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KDD** – od 3,9 m do 20 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla terenu **2KDD** – 14,7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **3KDD** – od 13,2 m do 20 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla terenu **4KDD** – od 10,8 m do 15,3 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla terenu **5KDD** – od 11 m do 15 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla terenu **6KDD** – od 10,5 m do 12,7 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dla terenu **7KDD** – od 4 m do 19,3 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) dla terenu **8KDD** – od 10 m do 13,6 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dla terenu **9KDD** – 11 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) dla terenu **10KDD** – 11 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) dla terenu **11KDD** – od 6 m do 8 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 12) dla terenu **12KDD** – 9,7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 13) dla terenu **13KDD** – 12 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 14) dla terenu **14KDD** – od 10 m do 16,8 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 15) dla terenu **15KDD** – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- 16) dla terenu **16KDD** – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 17) dla terenu **17KDD** – od 7,5 m do 26,7 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 18) dla terenu **18KDD** – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 19) dla terenu **19KDD** – 11 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 20) dla terenu **20KDD** – od 7,9 m do 8 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 21) dla terenu **21KDD** – od 4 m do 10 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 22) dla terenu **22KDD** – 9 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 15.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1KDW - 7KDW

§ 31. 1. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1KDW - 7KDW** ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KDW** - 5,4 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla terenu **2KDW** – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **3KDW** – od 3,8 m do 4,6 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla terenu **4KDW** – 7,9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla terenu **5KDW** – 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla terenu **6KDW** – 4,6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dla terenu **7KDW** – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

DZIAŁ III.

Przepisy końcowe

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Płocka z dnia r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Miasta Płocka rozstrzyga, co następuje:

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Płocka z dnia r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miasta Płocka rozstrzyga, co następuje:

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Płocka z dnia r.

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku**

1. Podstawa podjęcia uchwały.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597), zwanej dalej ustawą pizp, w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), przedkładam projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku, celem jego uchwalenia przez Radę Miasta Płocka.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łącka-Browarna" w Płocku – zwany dalej projektem planu miejscowego – został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy pizp, tym art. 15 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w związku z uchwałą Nr 474/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łącka Browarna" w Płocku.

Projekt planu miejscowego został wykonany zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy pizp i zawiera elementy obligatoryjne planu wskazane w art. 15 ust. 2 ustawy pizp, za wyjątkiem:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, w związku z brakiem podstaw do wprowadzania ustaleń w tym zakresie;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, w związku z brakiem podstaw do wprowadzania ustaleń w tym zakresie.

Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu, w skali 1: 1000, stanowiący załącznik Nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, stanowiące załącznik Nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3;
- 4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik Nr 4.

Projekt planu miejscowego został opracowany na podstawie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka (uchwalonego uchwałą Nr 55/XXXIII/2013 Rady Miasta w Płocku z dnia 26 marca 2013 r.) - zwanego dalej „Studium”.

Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń Studium.

2. Realizacja wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 – 4 ustawy pizp.

Wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy pizp, zostały spełnione w następujący sposób – w zakresie :

- 1) wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury –poprzez regulacje projektu planu miejscowego zawarte w części opisowej uchwały jak również na załączniku. Na rysunku planu jednoznacznie określono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz ustalono nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie zabudowy. Ponadto treść uchwały ustala parametry i wskaźniki kształtujące zabudowę i zagospodarowanie terenów;
- 2) walorów architektonicznych i krajobrazowych – m.in. poprzez zawarte zapisy odnośnie wskaźników i parametrów kształtujących zagospodarowanie terenu, określono geometrię dachów dopasowaną do otoczenia występującego poza granicami planu;
- 3) wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych–poprzez zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy. Projekt planu reguluje także m.in. kwestie odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, a także wymogów w zakresie powierzchni biologicznie czynnych oraz wyznacza strefy ekotonowe;

- 4) wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - poprzez ustalenie ochrony stanowisk archeologicznych. Zrezygnowano z wprowadzania regulacji dotyczących dóbr kultury współczesnej, gdyż takowe nie występują na terenie objętym ustaleniami planu miejscowego;
- 5) wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - poprzez wskazanie na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, a także ustalono w §14 zapisy określające zasady modernizacji, rozbudowy, czy budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz poprzez zapisy §7 wskazujące obowiązek uwzględnienia wymagań dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- 6) walorów ekonomicznych przestrzeni – poprzez ustalenie wskaźników zabudowy zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami;
- 7) prawa własności – poprzez ustalone w planie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zostały ustalone z poszanowaniem i uwzględnieniem istniejących podziałów geodezyjnych i własności;
- 8) potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez uzgodnienie projektu planu miejscowego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym (obecnie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji) – jako właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa- w zakresie spełnia wymogów w zakresie ochrony bezpieczeństwa i obronności Państwa;
- 9) potrzeb interesu publicznego – przedmiotowy plan miejscowy wskazuje tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i rozbudowę systemu komunikacyjnego. Wpisuje się to w instytucje tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć należy, że niniejsza Uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym;
- 10) potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – plan miejscowy określa możliwość wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz ustala zasady ich realizacji;
- 11) zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez zapewnienie możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego, wobec przekazania informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego i określeniu terminu składania wniosków poprzez ogłoszenie w prasie, przez obwieszczenie z dnia 9 marca 2021 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka i stronie internetowej Miasta Płocka, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Płocku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków – złożonych przez osoby fizyczne. Następnie, projekt planu przekazano do uzgodnień i opinii.
- 12) zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez dokumentowanie wszystkich czynności prowadzonych w trakcie procedury sporządzenia projektu planu miejscowego. Cała dokumentacja planistyczna wykonana w trakcie opracowania projektu planu miejscowego zostanie przekazana do organu nadzorczego wojewody, w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury opracowania planu miejscowego;
- 13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez zapisy w §15 projektu planu.

Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 3 ustawy pizp, zostało spełnione poprzez poszanowanie prawa własności i istniejącego zagospodarowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiednich rozwiązań gwarantujących możliwość wykonania inwestycji niezbędnych z punktu widzenia interesu społecznego (tj. w zakresie infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego), przy formułowaniu ustaleń przygotowywanego projektu planu miejscowego. Ponadto na etapie sporządzania projektu planu miejscowego zapewniono możliwość partycypacji społeczeństwa. Na potrzeby opracowanego projektu planu została przygotowana prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, w której dokonano oceny wpływu przyjęcia planu na dochody i wydatki gminy.

Wraz z projektem planu miejscowego została przygotowana prognoza oddziaływania planu na środowisko, w której dokonano oceny wpływu planu na środowisko, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w obowiązujących przepisach prawa. Prognoza ta podlegała również procedurze

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jej zakres został uzgodniony z odpowiednimi organami, a przygotowany dokument został zaopiniowany przez właściwe organy oraz zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.

Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 4 ustawy pizp, polegające na tym, że w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:

- 1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - spełniona poprzez optymalne rozplanowanie układu drogowego, z uwzględnieniem i przypisaniem, w zależności od rangi i znaczenia drogi, odpowiedniej klasy technicznej;
- 2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – plan bezpośrednio nie odnosi się do możliwości wykorzystania publicznego transportu zbiorowego, ale tworzy taką możliwość powiązania w tym systemie poprzez lokalizację w sąsiedztwie dróg publicznych;
- 3) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i poszanowania ładu przestrzennego – plan zachowuje obowiązujące tereny pod zabudowę i dopuszcza jej uzupełnienie oraz wskazuje tereny pod rozwój w sąsiedztwie istniejącej już zabudowy.

3. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy.

Rada Miasta Płocka (uchwałą Nr 982/LVII/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonała oceny Studium i planów miejscowych) uznała za wymagające zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r., zwanego dalej studium. Wskazano, że obecne ustalenia powodują ograniczenia w optymalnym zagospodarowaniu terenów i nie odpowiadają aktualnym trendom kształtowania zabudowy – między innymi lokalizacja paneli fotowoltaicznych. Jako niezbędne działanie wskazano doprecyzowanie zapisów Studium w celu ograniczenia przypadków występowania rozbieżności interpretacyjnych.

W kontekście planów miejscowych wykazano potrzebę kontynuacji prac nad ich aktualizacją. Stwierdzono nieaktualność 37 z 41 obowiązujących ówczesnie planów. W ramach analizy zaproponowano 3 główne kategorie, według których mpzp powinny być aktualizowane lub realizowane. Są to:

- mpzp w ramach kontynuacji prac planistycznych,
- mpzp w ramach Priorytetu 1,
- mpzp w ramach Priorytetu 2.

Przedstawiony projekt planu zakwalifikowany został do pierwszej kategorii: mpzp w ramach kontynuacji prac planistycznych.

W związku z powyższym zachodzi większość przesłanek do przystąpienia do planu w opracowywanym terenie.

4. Opis procedury formalno-prawnej wykonanej w ramach procedury określonej w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z zapisami art. 17 pkt 1 ustawy pizp, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, w dniu 9 marca 2021 r. Prezydent Miasta Płocka ogłosił zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego,

określając termin na składanie wniosków do 15 kwietnia 2021 r. Jednocześnie do instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zostało przesłane zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego. Równolegle z prowadzoną procedurą planistyczną zainicjowana została również procedura strategicznej oceny oddziaływania ustaleń planu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. W wyniku podjęcia tych czynności wpłynęły wnioski przekazane przez instytucje opiniujące/uzgadniające oraz 5 wniosków „indywidualnych”. Uwzględniając złożone wnioski przygotowany został projekt planu miejscowego. W trakcie sporządzania projektu planu złożone wnioski zostały szczegółowo rozpatrzone. Przygotowano również wymagane prognozy. Opracowany projekt planu został w dniu 25 kwietnia 2024 r. przedłożony Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej do zaopiniowania. Po uzyskaniu negatywnej opinii, ponownie przedłożono projekt planu dnia 11 lipca 2024 r. Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, celem uzyskania pozytywnej opinii. Następnie przekazano go instytucjom opiniującym i uzgadniającym.

...

5. Opis przesądzeń planistycznych podjętych w trakcie opracowania projektu planu miejscowego.

Obszar opracowania obejmuje teren zlokalizowany w południowej części Płocka. Łączna powierzchnia planu wynosi ok. 134 ha, dla którego ustalono przeznaczenia terenów i zasady ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami studium.

Projekt zakłada ustalenie następujących przeznaczeń: **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, **MNS** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej, **MN-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, **U** – teren zabudowy usługowej, **UE** – teren usług edukacji, **KDGP** – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, **KDZ** – teren drogi publicznej klasy zbiorczej, **KDL** – teren drogi publicznej klasy lokalnej, **KDD** – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, **KDW** – teren drogi wewnętrznej, **ZL** – teren lasu, **ZI** – teren zieleni izolacyjnej, **ZP** – teren zieleni urządzonej.

Projekt planu spełnia wymogi ustawy pizp formułując, w aspekcie ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu. Plan ustala parametry zabudowy uwzględniając otaczającą zabudowę, geometrię dachów, a także minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

6. Podsumowanie

Procedura planistyczna sporządzania planu miejscowego została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy pizp, a projekt planu miejscowego spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia. Tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.