

Uchwała Nr
Rady Miasta Płocka

z dnia 2026 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Graniczna - Otolińska” w Płocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), w związku z Uchwałą Nr 283/XV/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Graniczna - Otolińska” w Płocku oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r., Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

Dział I
Ustalenia ogólne

Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu

§ 1

1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Graniczna - Otolińska” w Płocku, zwany dalej „planem”.
2. Granice obszaru objętego planem przebiegają zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią planu, stanowiący załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2;
 - 3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - 1) **akcencie kolorystycznym i materiałowym** – należy przez to rozumieć fragment elewacji wyróżniający się zastosowanym kolorem lub materiałem wykończenia; w szczególności akcentem takim może być: fragment ściany zewnętrznej, element zadaszenia, barierki, stolarki lub innego detalu;
 - 2) **budynku istniejącym** – należy przez to rozumieć budynek, który w dniu wejścia w życie planu lub po tym terminie:
 - a) istnieje,
 - b) jest w trakcie realizacji,
 - c) posiada prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących budownictwa;
 - 3) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o spadku mniejszym lub równym 12°;
 - 4) **dachu stromym** - należy przez to rozumieć dach o spadku większym niż 12°;
 - 5) **dachu zielonym** – należy przez to rozumieć dach płaski, którego wierzchnia warstwa umożliwia wegetację roślin;
 - 6) **elewacji frontowej** – należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię budynku od strony drogi publicznej lub publicznego placu lub rynku, położoną w linii zabudowy lub najbliższej tej

linii;

- 7) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustaloną niniejszym planem;
- 8) **lokalach usługowych w parterze** – należy przez to rozumieć dostępne z zewnątrz pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w obrębie parteru budynku, gdzie prowadzona jest działalność usługowa;
- 9) **lokalizacji** – należy przez to rozumieć obecność w przestrzeni:
 - a) danego obiektu budowlanego, jego części lub innego elementu zagospodarowania, a także jego realizację, w tym wszelkie roboty budowlane oraz wszelkie inne czynności, prowadzące do jego realizacji,
 - b) danego przeznaczenia lub danej funkcji;
- 10) **miejscu postojowym dla rowerów** – należy przez to rozumieć miejsce umożliwiające pozostawienie roweru zlokalizowane w:
 - a) budynku, w specjalnie wydzielonej przestrzeni,
 - b) altanie, wiacie lub na terenie otwartym, przy czym stanowisko takie należy wyposażać w stojak rowerowy, umożliwiający zapięcie jednocześnie ramy i jednego koła oraz oparcie roweru, lokalizowany pośrodku przestrzeni o wymiarach minimalnych: 110 cm x 190 cm, zapewniającej 2 miejsca postojowe dla rowerów;
- 11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od ulicy lub innych terenów publicznie dostępnych, przy czym:
 - a) dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy elementów takich jak:
 - balkony, tarasy, werandy, loggie – o maksymalnie 2,0 m,
 - zadaszenia nad wejściami i wjazdami do budynków, tarasami i werandami – o maksymalnie 2,0 m,
 - schody zewnętrzne, podnośniki pionowe, rampy i pochylnie – o maksymalnie 2 m,
 - gzymsy, okapy, elementy odwodnienia dachu i inne detale – o maksymalnie 0,5 m,
 - panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, zielone ściany – o maksymalnie 0,7 m,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie poza liniami zabudowy: podziemnych części budynków, altan oraz wiat, zgodnie z ustaleniami planu;
- 12) **obowiązującej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, wzdłuż której obowiązuje nakaz sytuowania elewacji frontowej budynku, przyległej na odcinku równym minimum 50% długości tej linii, w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem, że:
 - a) dopuszcza się skrócenie minimalnego odcinka, na którym elewacja musi przylegać do linii zabudowy w przypadku gdy wykonanie nakazu spowodowałoby przekroczenie minimalnych odległości od zabudowy zlokalizowanej na sąsiedniej działce budowlanej, wynikających z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa, w szczególności z zakresu: naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub ochrony przeciwpożarowej – o minimalny wymiar, który umożliwia spełnienie wymogów wynikających z tych przepisów,
 - b) dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy elementów takich jak:
 - balkony, tarasy, werandy, loggie – o maksymalnie 2,0 m,
 - zadaszenia nad wejściami i wjazdami do budynków, tarasami i werandami – o maksymalnie 2,0 m,
 - schody zewnętrzne, podnośniki pionowe, rampy i pochylnie – o maksymalnie 2,0 m,
 - gzymsy, okapy, elementy odwodnienia dachu i inne detale – o maksymalnie 0,5 m,
 - panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, zielone ściany – o maksymalnie 0,7 m,
 - c) dopuszcza się lokalizowanie poza liniami zabudowy: podziemnych części budynków, altan oraz wiat, zgodnie z ustaleniami planu;
- 13) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami niniejszej uchwały w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 14) **parterze budynku** – należy przez to rozumieć pierwszą kondygnację nadziemną budynku;
- 15) **pierzejowej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię,

wzdłuż której obowiązuje nakaz sytuowania elewacji frontowej budynku, przyległej na odcinku równym długości tej linii, w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem, że:

- a) dopuszcza się skrócenie minimalnego odcinka, na którym elewacja musi przylegać do linii zabudowy w przypadku gdy wykonanie nakazu spowodowałoby przekroczenie minimalnych odległości od zabudowy zlokalizowanej na sąsiedniej działce budowlanej, wynikających z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa, w szczególności z zakresu: naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub ochrony przeciwpożarowej – o minimalny wymiar, który umożliwia spełnienie wymogów wynikających z tych przepisów,
 - b) dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy elementów takich jak:
 - balkony, tarasy, werandy, loggie – o maksymalnie 2,0 m,
 - zadaszenia nad wejściami i wjazdami do budynków, tarasami i werandami – o maksymalnie 2,0 m,
 - schody zewnętrzne, podnośniki pionowe, rampy i pochylnie – o maksymalnie 2,0 m,
 - gzymsy, okapy, elementy odwodnienia dachu i inne detale – o maksymalnie 0,5 m,
 - panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, zielone ściany – o maksymalnie 0,7 m,
 - c) dopuszcza się lokalizowanie poza liniami zabudowy: podziemnych części budynków, altan oraz wiat, zgodnie z ustaleniami planu;
- 16) **podcieniach** – należy przez to rozumieć otwartą na zewnątrz przestrzeń w poziomie parteru budynku, powstałą poprzez wycofanie części ściany zewnętrznej względem reszty elewacji; przestrzeń ta może być wydzielona dodatkowo poprzez pionowe elementy konstrukcyjne, takie jak: słupy, filary, kolumny lub arkady, lokalizowane w linii elewacji lub wycofane względem niej;
- 17) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
- 18) **przeznaczeniu terenu** - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które jest jedynym przeznaczeniem dopuszczonym ustaleniami planu na terenie lub jego fragmencie, leżącym w granicach danej działki budowlanej;
- 19) **przeznaczeniu wykluczonym terenu** - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu zabronione ustaleniami planu;
- 20) **strefach ekotonowych od rowów melioracyjnych** - należy przez to rozumieć obszar wyłączony z możliwości zabudowy, mający na celu stworzenie powiązań przyrodniczych wzdłuż istniejących rowów melioracyjnych;
- 21) **systemie NCS** – należy przez to rozumieć system opisu barwy polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni, błękitu i zieleni oraz stopnia szernienia i chromatyczności; dwie pierwsze cyfry z numerycznego zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni, a dwie kolejne o stopniu chromatyczności, również wyrażonym w procentach; końcowa część zapisu podaje odcień barwy przez określenie podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B i zieleni – G, lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
- 22) **teren** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;
- 23) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, realizowaną: w budynkach, lokalach usługowych wydzielonych w ramach budynków lub na terenie;
- 24) **zielonej ścianie** – należy przez to rozumieć pionową strukturę, której przynajmniej jeden bok pokryty jest roślinnością o zapewnionych warunkach wegetacji; struktura taka może być lokalizowana:
- a) bezpośrednio na elewacji budynku lub innego obiektu budowlanego,
 - b) na konstrukcji samonośnej odsuniętej o nie więcej niż 0,7 m od elewacji budynku lub innego obiektu budowlanego,
 - c) jako samodzielny obiekt.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć w sposób określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu powszechnym.

§ 3

1. Dla obszaru objętego planem ustala się:
 - 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
 - 4) zasady kształtowania krajobrazu;
 - 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 - 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 - 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 - 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
 - 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
 - 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 - 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 14) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 - 15) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
 - 16) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości;
 - 17) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
 - 18) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
2. Dla obszaru objętego planem nie ustala się:
 - 1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
 - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:
 - 1) ustaleń ogólnych zawartych w Dziale I;
 - 2) ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale II;
 - 3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

§ 4

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

- 4) obowiązujące linie zabudowy;
 - 5) pierzejowe linie zabudowy;
 - 6) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;
 - 7) linie parterów usługowych;
 - 8) przeznaczenia terenów;
 - 9) strefa lokalizacji dominanty;
 - 10) strefy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV;
 - 11) strefy ekotonowe od rowów melioracyjnych;
 - 12) obszar spójnego zagospodarowania;
 - 13) odległości określone w metrach.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi z przepisów odrębnych:
 - 1) rzędne powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska;
 - 2) granica krajobrazu priorytetowego;
 - 3) strefa 10 m od granicy terenów kolejowych;
 - 4) strefa 20 m od granicy terenów kolejowych;
 - 5) stanowisko archeologiczne AZP 50-54/66.
 3. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 i 2, a występujące na rysunku planu, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 5

1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
 - 1) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) **MN-U** - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;
 - 3) **MW-U** - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
 - 4) **U** – teren usług;
 - 5) **U-I** – teren usług lub infrastruktury technicznej;
 - 6) **KDR** – teren drogi głównej ruchu przyspieszonego;
 - 7) **KDG** – teren drogi głównej;
 - 8) **KDZ** – teren drogi zbiorczej;
 - 9) **KDL** – teren drogi lokalnej;
 - 10) **KDD** – teren drogi dojazdowej;
 - 11) **KR** - teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
 - 12) **KK** - teren komunikacji kolejowej i szynowej;
 - 13) **KOR** – teren placu lub rynku;
 - 14) **Z** – teren zieleni;
 - 15) **ZP** - teren zieleni urządzonej;
 - 16) **ZD** - teren ogrodów działkowych.
2. Przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodną z ustalonym przeznaczeniem należy rozumieć budowę obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem oraz towarzyszących im obiektów takich jak: infrastruktura techniczna, drogi, dojścia i dojazdy, ciągi piesze, drogi rowerowe, garaże, parkingi, miejsca postojowe, zieleń, obiekty małej architektury oraz obiekty o funkcji

pomocniczej w stosunku do określonego w planie przeznaczenia – na zasadach określonych w planie.

3. Dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezależnie od ustalonego w planie przeznaczenia dla terenu – na zasadach określonych w planie.

§ 6

1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
 - 1) linie rozgraniczające teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDR**;
 - 2) linie rozgraniczające teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDG**;
 - 3) linie rozgraniczające tereny komunikacji kolejowej i szynowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KK – 3KK**.
2. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
 - 1) linie rozgraniczające tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDZ – 3KDZ**;
 - 2) linie rozgraniczające tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDL – 3KDL**;
 - 3) linie rozgraniczające tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDD – 5KDD**;
 - 4) linie rozgraniczające teren komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KR**;
 - 5) linie rozgraniczające teren placu lub rynku, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KOR**;
 - 6) linie rozgraniczające tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZP, 2ZP**.
3. Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na terenach innych niż wymienione w ust. 1 i 2 w ramach przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady kształtowania krajobrazu oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala się budowę nowych budynków oraz odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących – zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, wymogami przepisów odrębnych dotyczących budownictwa i ochrony środowiska oraz na zasadach określonych w planie.
3. Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę i remont istniejących budynków zlokalizowanych w części poza ustalonymi liniami zabudowy.
4. Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków zlokalizowanych w części poza ustalonymi liniami zabudowy pod warunkiem, że części rozbudowywane nie będą wykraczać poza tę linię. W przypadku nadbudowy dopuszcza się wykonanie jej w istniejącym obrysie budynku.
5. Dopuszcza się przebudowę i remont istniejącej zabudowy niespełniającej ustaleń planu.
6. Zakazuje się lokalizowania na wyznaczonych terenach obiektów o funkcji innej niż zgodna z ustalonym dla terenu przeznaczeniem, z zastrzeżeniem ustaleń § 5 ust. 2 i 3.
7. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na terenach objętych planem, z wyłączeniem obiektów:
 - 1) z zakresu usług handlu, gastronomii, kultury lub wystawiennictwa, lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: **1MN-U – 9MN-U, 1MW-U – 6MW-U, 1U - 4U, 1U-I, 1KOR, 1ZP - 2ZP**;
 - 2) lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: **1ZD, 1KK - 3KK**;

- 3) związanych z organizacją imprez lub wydarzeń – wyłącznie na czas ich trwania, lecz nie dłużej niż na 7 dni;
 - 4) stanowiących zaplecze budowy – wyłącznie na czas trwania robót budowlanych.
8. Na terenach oznaczonych symbolami: **1MN – 7MN, 1MN-U – 9MN-U** dopuszcza się sytuowanie ścian budynków w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, z zastrzeżeniem zachowania ustaleń dla nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wymogów przepisów odrębnych.
9. Ustala się dla nowo wydzielanych działek budowlanych powierzchnię nie mniejszą niż minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości określona w § 12, z uwzględnieniem ust. 10.
10. Wymogu opisanego w ust. 9 nie stosuje się dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, infrastrukturę kolejową, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, działek wydzielanych w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.
- 11. W ramach kształtowania dachów:**
- 1) nakazuje się realizację pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub odcieniach szarości lub brązów, przy czym w przypadku pokryć z blachy dopuszcza się zastosowanie naturalnego koloru metalu lub stopów metali z jakich pokrycie jest wykonane; wymóg nie dotyczy dachów zielonych;
 - 2) zakazuje się stosowania jako pokrycia dachów blachy falistej;
 - 3) nakazuje się zastosowanie jednorodnego materiału i koloru pokrycia dachów budynków znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania; wymóg nie dotyczy tarasów oraz dachów zielonych;
 - 4) nakazuje się zastosowanie jednorodnego materiału i koloru pokrycia dachów altan i wiat znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania; wymóg nie dotyczy dachów zielonych;
 - 5) dla budynków istniejących oraz istniejących wiat i altan dopuszcza się zachowanie istniejącego układu połączeń dachowych, niezależnie od ustaleń szczegółowych planu.
- 12. W ramach realizacji elewacji:**
- 1) dla ścian, detali, obróbek blacharskich, elementów odwodnienia dachu oraz stolarki budynków, wiat i altan nakazuje się stosowanie rozwiązań kolorystycznych i materiałowych określonych w pkt 2-6, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w pkt 7;
 - 2) dla ścian obiektów budowlanych:
 - a) w zakresie materiałów wykończeniowych ścian budynków, altan oraz wiat dopuszcza się zastosowanie maksymalnie 3 materiałów spośród: tynku, kamienia naturalnego, betonu architektonicznego, metalu, włókno-cementu, laminatów typu HPL, ceramiki budowlanej, drewna oraz szkła,
 - b) w zakresie kolorystyki materiałów wykończeniowych ścian budynków, altan oraz wiat:
 - dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych – nakazuje się stosowanie jasnych kolorów, tj. kolorów, które wg systemu NCS posiadają do 30% domieszki czerni oraz nie przekraczają 20% chromatyczności barwy, lub kolorów im odpowiadających, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się maksymalnie 3 kolory lub odcienie jednego koloru dla ścian wszystkich obiektów znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania;
 - dla materiałów wykończeniowych takich jak: ceramika budowlana, kamień naturalny, nie malowany metal, szkło – nakazuje się stosowanie naturalnej kolorystyki materiałów, z zastrzeżeniem że dla danego materiału dopuszcza się wyłącznie zastosowanie 2 różnych odcieni;
 - 3) dla detali architektonicznych:
 - a) w zakresie materiału wykonania nakazuje się realizację balustrad i barierek: balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych;

- ażurowych – jako wykonanych z profili lub prętów metalowych,
 - pełnych – jako wykonanych ze szkła lub wykończonych w materiale i kolorze stosowanym na elewacji,
- b) w zakresie kolorystyki elementów:
- dopuszcza się realizację elementów metalowych elewacji, wyszczególnionych w lit. a – wyłącznie w kolorach: czarnym, odcieniach szarości lub brązu,
 - nakazuje się stosowanie jednego koloru dla elementów metalowych elewacji, w szczególności: balustrad, barier, krat zewnętrznych oraz bram;
- 4) dla obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu:
- a) nakazuje się stosowanie wyłącznie jednego materiału i koloru dla wszystkich obróbek blacharskich znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
- b) nakazuje się stosowanie wyłącznie jednego materiału i koloru dla wszystkich elementów odwodnienia dachu znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
- c) dopuszcza się stosowanie wyłącznie kolorów w odcieniach:
- zbliżonych do naturalnych kolorów blach,
 - grafitu, szarości lub brązów,
 - zbliżonych do koloru pokrycia dachu;
- 5) dla stolarki okiennej i drzwiowej:
- a) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki dla wszystkich elementów stolarki znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę obowiązującą dla całej stolarki:
- lokali usługowych w parterze,
 - drzwi wejściowych i bram,
 - okien kondygnacji podziemnych i pomieszczeń garażowych,
- c) nakazuje się stosowanie wyłącznie kolorów w odcieniach: bieli, szarości lub brązów, lub naturalnych kolorów użytych materiałów,
- d) nakazuje się dla otworów okiennych i drzwiowych oraz szklanych elewacji stosowanie wyłącznie szkła bezbarwnego lub w kolorze szarym,
- e) zakazuje się dla otworów okiennych i drzwiowych oraz szklanych elewacji stosowania szkła refleksyjnego;
- 6) nakazuje się stosowanie rodzaju i kolorów materiałów wykończeniowych zapewniających spójność estetyczną w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania:
- a) wszystkim budynkom,
- b) wszystkim wiatom i altanom;
- 7) dopuszcza się inne rozwiązania w zakresie materiałów, kolorów i formy dla:
- a) ścian **budynków istniejących oraz istniejących wiat i altan** – dla których dopuszcza się zachowanie i odtworzenie zastosowanych rozwiązań,
- b) **akcentów kolorystycznych i materiałowych** o łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni elewacji, obliczonej poprzez rzutowanie widoku danej elewacji na równoległą do niej płaszczyznę,
- c) **zielonych ścian;**
- 8) dla elewacji frontowych zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi oraz pierzejowymi liniami zabudowy ustala się nakaz sytuowania lica ścian zewnętrznych w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez daną linię zabudowy, z zastrzeżeniem że:
- a) dopuszcza się wycofanie lica ściany dla:
- podcieni zlokalizowanych w poziomie parteru budynku,
 - loggii,
 - elementów kompozycji elewacji, w miejscu ich usytuowania, z zastrzeżeniem, że ich łączna powierzchnia nie może przekroczyć 10,0% powierzchni elewacji, obliczonej

- poprzez rzutowanie widoku danej elewacji na równoległą do niej płaszczyznę,
 - drobnych wgłębień, takich jak wnęki lub nisze – o maksymalnie 0,5 m, w miejscu ich usytuowania,
- b) dopuszcza się wysunięcie przed lico ściany elementów budynku, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 12 lit. b i c oraz pkt 15 lit. b i c,
- c) dopuszcza się lokalizację: przejść bramowych lub przejazdów bramowych,
- d) zakazuje się lokalizacji elewacji frontowych bez otworów okiennych lub drzwiowych,
- e) zakazuje się lokalizacji na elewacjach frontowych – w sposób widoczny, to jest w formie elementów montowanych na lub przed licem ściany zewnętrznej:
- klimatyzatorów,
 - masztów telekomunikacyjnych,
 - anten,
 - kabli lub przewodów: dymowych, wentylacyjnych, gazowych; zakaz nie dotyczy skrzynek przyłączy i instalacji odgromowej,
 - urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.
13. Ustala się **strefę lokalizacji dominanty** na terenie oznaczonym symbolem **4MW-U**, wyznaczonej na rysunku planu, na obszarze której obowiązują szczególne warunki zabudowy w zakresie wskaźników maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych budynków – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu.
14. Wyznacza się **linie parterów usługowych** na terenach oznaczonych symbolami **3MW-U - 6MW-U**, zgodnie z rysunkiem planu, dla których w miejscu przebiegu linii nakazuje się lokalizację pomieszczeń stanowiących lokale usługowe w parterach budynków - jako przyległych do elewacji frontowej na długości łącznej równej co najmniej 50% długości danego odcinka linii parterów usługowych, przy czym:
- 1) długość na jakiej przylega dane pomieszczenie należy obliczać w osi ścian oddzielających je od reszty budynku,
 - 2) od wymaganej długości odcinka można odliczyć szerokość elewacji zajęta pod wejścia lub wjazdy do budynku, w tym: przejazdy, przejścia bramowe oraz wjazdy lub wyjazdy z garaży,
 - 3) dla lokali usługowych:
 - a) nakazuje się lokalizację ogólnodostępnych wejść i okien lokalu, w tym witryn, w elewacji frontowej,
 - b) nakazuje się kształtowanie ogólnodostępnych wejść jako wolnych od barier, zapewniających dostępność architektoniczną lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową.
15. Wyznacza się **obszar spójnego zagospodarowania**, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach którego ustala się nakaz zagospodarowania przestrzeni jako całości kompozycyjnej z zastosowaniem spójnych rozwiązań materiałowych nawierzchni, jednolitej stylistyki mebli miejskich oraz harmonijnego ukształtowania zieleni.

§ 8

W zakresie **wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych** nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom o ograniczonej zdolności poruszania się i osobom z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 9

1. Nakazuje się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:
 - 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami **1MN - 7MN** - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczonych symbolami **1MN-U - 9MN-U**, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oznaczonych

symbolami **1MW-U – 6MW-U** - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

- 3) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej.
2. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.
3. Zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.
4. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych na terenach oznaczonych symbolami **1KK – 3KK**.
5. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej, dróg, linii kolejowych, garaży, parkingów lub zespołów parkingów - wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.
6. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć niedotrzymujących standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
7. Nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy odrębne.
8. Zakazuje się prowadzenia działalności w zakresie odzysku i gromadzenia surowców wtórnych.
9. Nakazuje się zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych poprzez przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego lub poprzez zastosowanie energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub odnawialnych źródeł energii, z zastosowaniem technologii przyjaznych środowisku lub alternatywnych źródeł energii.
10. Nakazuje się minimalizację uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania.
11. Ustala się **ochronę wód powierzchniowych i podziemnych** poprzez:
 - 1) odprowadzanie ścieków, zgodnie z warunkami § 14 ust. 3;
 - 2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z warunkami § 14 ust. 4.
12. Ustala się **ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami** poprzez:
 - 1) realizację systemu gazowniczego i zaopatrzenia w gaz, zgodnie z warunkami § 14 ust. 5;
 - 2) realizację zaopatrzenia w ciepło i chłód, zgodnie z warunkami § 14 ust. 6.
13. Ustala się **ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami** poprzez:
 - 1) zakaz trwałego składowania odpadów w miejscu ich powstawania;
 - 2) nakaz urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, lokalizowanych na terenie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi oraz w sposób wynikający z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz utrzymania czystości i porządku w gminach.
14. Ustala się **ochronę przed polami elektromagnetycznymi** poprzez zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.
15. Ustala się **ochronę przed zanieczyszczeniem świetlnym** poprzez:
 - 1) zakaz stosowania:
 - a) oświetlenia zewnętrznego bezpośrednio emitującego światło powyżej płaszczyzny poziomej wyznaczonej przez najwyższy punkt przeziernego elementu oprawy,
 - b) opraw oświetleniowych o temperaturze barwowej:
 - powyżej 4100 K – na terenach dróg publicznych,
 - powyżej 3100 K – na pozostałych terenach;
 - 2) zakaz określony w pkt 1 nie dotyczy:
 - a) iluminacji obiektów budowlanych, dla których dopuszcza się oświetlanie w sposób

- nieemitujący światła poza obrys danego obiektu,
 - b) oświetlenia imprez i wydarzeń publicznych,
 - c) oświetlenia świątecznego,
 - d) instalacji artystycznych,
 - e) oświetlenia na skrzyżowaniach dróg i przejściach dla pieszych,
 - f) oświetlenia towarzyszącego infrastrukturze kolejowej,
 - g) innego oświetlenia regulowanego przepisami odrębnymi.
16. Nakazuje się stosowanie wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych przy realizacji nowych inwestycji, ze względu na położenie obszaru planu w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Nr 215 - Subniecka Warszawska.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 10

Wskazuje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 50-54/66 ujęte w gminnej ewidencji zabytków zlokalizowane na obszarze planu - zgodnie z rysunkiem planu, dla którego ustala się obowiązek ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, szczególnie warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11

1. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego:
 - 1) obszar planu znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska „Płock”, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zasięgu powierzchni, o których mowa w pkt 1 nakazuje się ograniczenie wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących lotnictwa;
 - 3) ograniczenia wysokości, o których mowa w pkt 1 i 2 obejmują również kominy oraz urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych, w tym urządzenia infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie;
 - 4) na obszarze planu zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.
2. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowych, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego:
 - 1) wyznacza się strefę 10 m od granicy terenów kolejowych, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach której usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych podlega ustaleniom wynikającym z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego;
 - 2) wyznacza się strefę 20 m od granicy terenów kolejowych, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach której wykonywanie robót ziemnych podlega ustaleniom wynikającym z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.
3. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
4. Wyznacza się strefę technologiczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w każdą stronę) zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustala się wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych pasy technologiczne o

szerokości w poziomie:

- 1) dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m od osi linii w każdą stronę);
 - 2) dla linii napowietrznych nn – 7 m (po 3,5 m od osi linii w każdą stronę);
 - 3) dla linii kablowych SN i nn – 1,4 m (po 0,7 m od osi linii w każdą stronę).
6. Ustala się wzdłuż projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych pasy technologiczne o szerokości w poziomie:
- 1) dla linii napowietrznych WN 110 kV – 22 m (po 11 m od osi linii w każdą stronę);
 - 2) dla linii kablowych WN - 3,0 m (po 1,5 m od osi linii w każdą stronę);
 - 3) dla linii kablowych SN i nn – 1,4 m (po 0,7 m od osi linii w każdą stronę).
7. W granicach strefy, o której mowa w ust. 4 oraz pasów technologicznych, o których mowa w ust. 5 i 6:
- 1) obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z przepisami z zakresu ochrony przed oddziaływaniem pól elektroenergetycznych,
 - 2) dopuszcza się: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont obiektów budowlanych, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 3) dopuszcza się realizację parkingów naziemnych.
8. Wskazuje się granicę krajobrazu priorytetowego o kodzie 14-315.16-004, wyznaczonego w audycie krajobrazowym województwa mazowieckiego przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. – zgodnie z rysunkiem planu.
9. Wyznacza się strefy ekotonowe od rowów melioracyjnych – zgodnie z rysunkiem planu, na obszarze których:
- 1) nakazuje się zachowanie istniejących rowów melioracyjnych;
 - 2) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem uzupełnienia i wymiany drzewostanu;
 - 3) zakazuje się realizacji budynków, z dopuszczeniem utrzymania istniejącej zabudowy na zasadach określonych ustaleniami planu;
 - 4) nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni strefy położonej w granicach danej działki budowlanej – 80%.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 12

1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
 - 1) określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki:
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami **3MN**, **5MN**, **6MN**:
 - z zabudową w formie wolnostojącej: 800 m²,
 - z zabudową w formie bliźniaczej: 400 m²,
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami **1MN**, **2MN**, **4MN**, **7MN** oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczonych symbolami **1MN-U** – **9MN-U**: 800 m²,
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oznaczonych symbolami: **1MW-U** – **6MW-U** oraz dla terenu usług oznaczonego symbolem **1U** - **4U**: 1500 m²,

- dla pozostałych terenów: 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki:
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami **3MN**, **5MN**, **6MN**:
 - z zabudową w formie wolnostojącej: 20 m,
 - z zabudową w formie bliźniaczej: 16 m,
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami **1MN**, **2MN**, **4MN**, **7MN** oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczonych symbolami **1MN-U – 9MN-U**: 20 m,
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oznaczonych symbolami: **1MW-U – 6MW-U**: 25 m,
 - dla pozostałych terenów: 20 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi: od 70° do 110°;
- 2) dopuszcza się uzyskiwanie działek o parametrach innych niż ustalone w pkt 1, dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, infrastrukturę kolejową, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 13

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
 - 1) ustala się powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez:
 - a) istniejącą drogę wojewódzką nr 559 klasy głównej ruchu przyspieszonego – ul. T. Mazowieckiego oznaczoną symbolem **1KDR**, zlokalizowaną w większości poza obszarem planu,
 - b) istniejącą drogę wojewódzką nr 567 klasy głównej – ul. Otolińską oznaczoną symbolem **1KDG**,
 - c) drogi zbiorcze oznaczone symbolami: **1KDZ - 3KDZ**,
 - d) drogi lokalne oznaczone symbolami: **1KDL - 3KDL**,
 - e) drogi dojazdowe oznaczone symbolami: **1KDD - 5KDD**,
 - f) teren komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczony symbolem **1KR**,
 - g) teren placu lub rynku oznaczony symbolem **1KOR**;
 - 2) ustala się powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacji kolejowej poprzez istniejącą linię kolejową nr 33 Kutno - Brodnica, zlokalizowaną poza obszarem planu oraz projektowane linie kolejowe nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek;
 - 3) ustala się obsługę komunikacyjną terenów na obszarze planu – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
 - 4) ustala się parametry terenów komunikacji drogowej publicznej, terenu komunikacji drogowej wewnętrznej, terenów komunikacji kolejowej i szynowej oraz terenu placu lub rynku - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla tych terenów;
 - 5) dopuszcza się wydzielenie dojazdów wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych.
2. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji:
 - 1) nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla samochodów w granicach działki budowlanej lub działek budowlanych, na których zlokalizowana jest inwestycja;

- 2) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
- a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: minimum 2 miejsca na 1 wydzielony lokal mieszkalny/usługowy – w garażu lub na własnej działce,
 - b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
 - dla lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 50 m²: minimum 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
 - dla lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 50 m²: minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
 - 20% miejsc należy urządzić jako ogólnodostępne,
 - c) dla hoteli i usług hotelarskich, w tym: hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, wynajmu pokoi, lokali mieszkalnych lub apartamentów: minimum 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla pozostałych obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym: domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, internatów, schronisk turystycznych i młodzieżowych: minimum 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla obiektów usługowych, w szczególności usług: gastronomii, rozrywki, rzemiosła, biurowych, zdrowia, pocztowych, finansowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², w tym obiektów handlowo-usługowych:
 - o powierzchni użytkowej mniejszej lub równej 50 m²: minimum 0,01 miejsca na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - o powierzchni użytkowej powyżej 50 m²: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - f) dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych: minimum 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - g) dla szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych: minimum 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - h) dla obiektów kultu religijnego i pokrewnych: minimum 20 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 3) nakazuje się w przypadku obiektów lub terenów wielofunkcyjnych wyliczenie miejsc do parkowania jako sumy miejsc wymaganych dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia lub funkcji obiektów;
- 4) nakazuje się przy określaniu liczby miejsc do parkowania dla obiektów rozbudowywanych, przebudowywanych lub nadbudowywanych, generujących nowe miejsca parkingowe - dokonanie całościowego bilansu uwzględniającego zarówno część istniejącą jak i nową obiektu;
- 5) dla zmiany sposobu użytkowania:
- a) obejmującej 15% i więcej powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego – nakazuje się, przy określaniu liczby miejsc do parkowania, dokonanie bilansu miejsc postojowych tylko dla funkcji i powierzchni objętych tą zmianą,
 - b) obejmującej mniej niż 15% powierzchni użytkowej obiektu budowlanego – nakazuje się określić liczbę miejsc do parkowania jako: minimum 0,01 miejsca na 1000 m² powierzchni użytkowej objętej tą zmianą;
- 6) nakazuje się przy obliczaniu liczby miejsc do parkowania zaokrąglać wartości ułamkowe zawsze w dół, do najbliższej liczby całkowitej;
- 7) nakazuje się urządzenie miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;
- 8) dopuszcza się realizację parkingów naziemnych, podziemnych i wielopoziomowych, o ile nie narusza to ustaleń szczegółowych;
- 9) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
- a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: nie określa się,

- b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: minimum 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
 - c) dla hoteli i usług hotelarskich, w tym: hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, wynajmu pokoi, lokali mieszkalnych lub apartamentów: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla pozostałych obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym: domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, internatów, schronisk turystycznych i młodzieżowych: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla obiektów usługowych, w szczególności usług: gastronomii, rozrywki, rzemiosła, biurowych, zdrowia, pocztowych, finansowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², w tym obiektów handlowo-usługowych:
 - o powierzchni użytkowej mniejszej lub równej 50 m²: minimum 0,01 miejsca na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - o powierzchni użytkowej powyżej 50 m²: minimum 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - f) dla żłobków i przedszkoli: minimum 3 miejsca na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - g) dla szkół podstawowych: minimum 5 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - h) dla szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych: minimum 7 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - i) dla obiektów kultu religijnego i pokrewnych: minimum 5 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 10) nakazuje się realizację miejsc postojowych dla rowerów:
- a) w przypadku budynków mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych: minimum 50% miejsc postojowych jako miejsc zadaszonych,
 - b) w przypadku budynków mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych i pozostałych obiektów usługowych: minimum 50% miejsc postojowych na poziomie terenu;
- 11) zagospodarowanie, użytkowanie i utrzymanie terenów komunikacji kołowej, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 14

1. W ramach uzbrojenia terenu:

- 1) dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie i użytkowanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym ich przebudowę, rozbudowę oraz remont;
- 2) ustala się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny dróg, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej na działkach budowlanych w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy oraz w pozostałej części działek budowlanych, pod warunkiem zachowania możliwości zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z przeznaczeniem, określonymi w planie zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami przepisów odrębnych;
- 4) wymogu pkt 2 i 3 nie stosuje się do sieci wewnętrznych;
- 5) dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nakazuje się zapewnienie dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw;
- 6) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez sieci lokalizowane w obszarze, zgodnie z ustaleniami pkt 2 i 3.

2. W ramach zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej;
- 2) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci wodociągowej – 63 mm; wymogu nie stosuje się

do sieci wewnętrznych, z zastrzeżeniem, że parametry sieci muszą umożliwiać jej wykorzystanie do celów przeciwpożarowych;

- 3) ustala się wyposażenie sieci w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
 - 4) ustala się główne źródło zaopatrzenia w wodę - wodociągi zlokalizowane w ulicy Granicznej, ulicy Pasternakiewicza, ulicy Otolińskiej.
3. W ramach **odprowadzania ścieków sanitarnych**:
- 1) ustala się realizację rozdzielczego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych;
 - 2) ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci w systemach grawitacyjnych i ciśnieniowych;
 - 3) ustala się minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem sieci wewnętrznych:
 - a) sieci grawitacyjnej - 200 mm,
 - b) sieci ciśnieniowej – 50 mm;
 - 4) zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej;
 - 5) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód i do ziemi;
 - 6) ustala się sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez istniejące i projektowane sieci zlokalizowane w ulicy Granicznej, Otolińskiej oraz ulicy Pasternakiewicza;
 - 7) dopuszcza się lokalizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;
 - 8) dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem zachowania wymogów przepisów odrębnych, w szczególności z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz budownictwa.
4. W ramach **odprowadzania wód opadowych i roztopowych**:
- 1) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;
 - 2) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących, do zbiorników retencyjnych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy warunki lokalne nie pozwalają na zagospodarowanie całości wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej – dopuszcza się odprowadzenie ich nadmiaru do sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
 - 3) zakazuje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej w sposób zmieniający stosunki wodne na sąsiednich działkach budowlanych;
 - 4) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe;
 - 5) nakazuje się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych oraz ujęcie ich w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne przed ich odprowadzeniem do ziemi lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami;
 - 6) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
 - 7) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych na tereny kolejowe oraz wykorzystania do tego celu kolejowych urządzeń odwadniających;
 - 8) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci kanalizacji deszczowej – 250 mm;
 - 9) ustala się jako główne odbiorniki wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do sieci kanalizacji deszczowej kolektory w ulicy Pasternakiewicza, Otolińskiej oraz ulicy Granicznej.
5. W ramach **zaopatrzenia w gaz**:
- 1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
 - 2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się lokalizację indywidualnych zbiorników na gaz w formie naziemnej i podziemnej;
 - 3) dopuszcza się wykorzystanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub urządzeniach kogeneracyjnych;
 - 4) dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ustala się lokalizację szafek gazowych w

- liniach ogrodzeń z dostępem od strony ulicy;
- 5) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci – 32 mm, przy czym parametry sieci muszą umożliwiać wykorzystanie gazu do celów grzewczych.
 6. W ramach **zaopatrzenia w ciepło i chłód**:
 - 1) ustala się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących jako nośnik energii: energię elektryczną, gaz, produkty ropopochodne, paliwa stałe o niskiej zawartości siarki i popiołu lub odnawialne źródła energii, w szczególności: kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz urządzenia kogeneracyjne, z zachowaniem wymogów ust. 9;
 - 3) ustala się zaopatrzenie w chłód z indywidualnych źródeł chłodu;
 - 4) zakazuje się lokalizacji urządzeń zaopatrzenia w chłód lub ciepło na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznych;
 - 5) zakaz, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy czerpni, wyrzutni powietrza oraz urządzeń umieszczanych na dachach budynków.
 7. W ramach **zaopatrzenia w energię elektryczną**:
 - 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub indywidualnych źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii, z zachowaniem wymogów ust. 9;
 - 2) nakazuje się budowę sieci elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowe, doziemne, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub remont istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowę nowych napowietrznych linii WN, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) ustala się realizację stacji transformatorowych w formie słupowej, wewnętrznej lub kontenerowej.
 8. W ramach **telekomunikacji**:
 - 1) ustala się obsługę odbiorców w oparciu o istniejącą i projektowaną infrastrukturę przewodową i bezprzewodową;
 - 2) nakazuje się budowę sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowe, doziemne;
 - 3) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
 - 4) zakazuje się lokalizacji wolnostojących masztów telekomunikacyjnych.
 9. W ramach **wykorzystania odnawialnych źródeł energii** dopuszcza się lokalizację:
 - 1) mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem biogazowni oraz elektrowni wiatrowych,
 - 2) urządzeń wytwarzających energię z energii promieniowania słonecznego o mocy większej niż mikroinstalacje, wyłącznie na dachach budynków.

Rozdział 10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 15

1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:
 - 1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN – 7MN, 1MN-U – 9MN-U, 1MW-U – 6MW-U, 1U – 4U, 1U-I – w wysokości 30%;
 - 2) dla pozostałych terenów - w wysokości 1%.

Dział II Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1 Ustalenia szczegółowe dla terenów 1MN - 7MN

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN – 7MN** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) formę zabudowy:
 - a) dla terenów **3MN, 5MN, 6MN**: wolnostojąca lub bliźniacza,
 - b) dla terenów **1MN, 2MN, 4MN, 7MN**: wolnostojąca;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
 - 4) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 35%;
 - 5) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 3, przy czym trzecia kondygnacja nadziemna realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 1;
 - 6) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 11 m,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 5 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m,
 - d) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 7) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 1,0,
 - b) minimalną: 0,1;
 - 8) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5;
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży, altan i wiat dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.
3. Dla terenów **5MN - 7MN** w granicach stref ekotonowych od rowów melioracyjnych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 9.
4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:
 - 1) **1MN** z terenów: drogi zbiorczej 2KDZ, drogi lokalnej 1KDL, drogi dojazdowej 1KDD;
 - 2) **2MN** z terenów: drogi zbiorczej 2KDZ, drogi dojazdowej 1KDD oraz drogi zbiorczej 1KDZ za pośrednictwem dróg wewnętrznych niewydzielonych na rysunku planu;
 - 3) **3MN** z terenu drogi zbiorczej 2KDZ;
 - 4) **4MN** z terenów: dróg zbiorczych 1KDZ, 2KDZ, drogi lokalnej 3KDL;
 - 5) **5MN** z terenów: drogi zbiorczej 1KDZ, drogi lokalnej 2KDL, dróg dojazdowych 2KDD, 3KDD;
 - 6) **6MN** z terenów: drogi zbiorczej 1KDZ, drogi dojazdowej 2KDD;
 - 7) **7MN** z terenów: drogi zbiorczej 1KDZ, drogi lokalnej 2KDL, drogi dojazdowej 5KDD.
6. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla terenów 1MN-U - 9MN-U

§ 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN-U – 9MN-U** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;
 - 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) dla terenów **1MN-U – 6MN-U, 8MN-U**:
 - teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - teren usług zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali i domów opieki społecznej,
 - teren usług z zakresu myjni samochodowych,
 - b) dla terenów **7MN-U, 9MN-U**:
 - teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - teren usług zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali, opieki nad dziećmi do lat 3 i domów opieki społecznej,
 - teren usług edukacji,
 - teren usług z zakresu myjni samochodowych.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) formę zabudowy: wolnostojąca;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 4) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 45%;
 - 5) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 3,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 1;
 - 6) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 11 m,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 5 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m,
 - d) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 7) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 1,2,
 - b) minimalną: 0,1;
 - 8) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5;
 - b) dla budynków usługowych, gospodarczych, garaży, altan i wiat dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.
3. Dla terenu **6MN-U** w granicach strefy ekotonowej od rowów melioracyjnych, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 9.
4. Dla terenu **1MN-U** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
5. Dla terenu **1MN-U** w granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.

6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
7. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:
 - 1) **1MN-U** z terenów: drogi głównej 1KDG, drogi zbiorczej 2KDZ, komunikacji drogowej wewnętrznej 1KR;
 - 2) **2MN-U** z terenów: drogi głównej 1KDG, drogi zbiorczej 1KDZ, drogi lokalnej 1KDL;
 - 3) **3MN-U** z terenu drogi lokalnej 2KDL;
 - 4) **4MN-U** z terenu drogi zbiorczej 1KDZ;
 - 5) **5MN-U** z terenu drogi zbiorczej 1KDZ;
 - 6) **6MN-U** z terenów: drogi zbiorczej 1KDZ, drogi lokalnej 2KDL;
 - 7) **7MN-U** z terenów: dróg zbiorczych 1KDZ, 2KDZ, drogi lokalnej 3KDL;
 - 8) **8MN-U** z terenów: drogi zbiorczej 1KDZ, drogi lokalnej 2KDL;
 - 9) **9MN-U** z terenów: dróg zbiorczych 1KDZ, 3KDZ, drogi dojazdowej 5KDD.
8. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe dla terenów 1MW-U - 6MW-U**

§ 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MW-U - 6MW-U** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
 - 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - b) teren usług zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali i domów opieki społecznej,
 - c) teren usług z zakresu myjni samochodowych;
 - 3) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych wolnostojących lub lokali usługowych wbudowanych w budynki mieszkalne, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 4) dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w bryły budynków;
 - 5) dopuszcza się lokalizację wolnostojących garaży wielopoziomowych;
 - 6) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) linie zabudowy:
 - a) dla terenów **1MW-U – 6MW-U**: nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dla terenów **3MW-U – 6MW-U**: obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) dla terenów **3MW-U – 6MW-U**: pierzejowe linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 35%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 45%;
 - 4) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków:
 - a) dla terenów **1MW-U, 3MW-U**: 3,
 - b) dla terenu **2MW-U**: 6,
 - c) dla terenu **4MW-U**: 5, z zastrzeżeniem że dla strefy lokalizacji dominanty dopuszcza się zwiększenie maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych budynków do 9,
 - d) dla terenów **5MW-U, 6MW-U**: 5;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych:

- na terenach **1MW-U, 3MW-U**: 11 m,
- na terenie **2MW-U**: 20 m,
- na terenie **4MW-U**: 17 m, z zastrzeżeniem że dla strefy lokalizacji dominanty dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych do 29 m,
- na terenach **5MW-U, 6MW-U**: 17 m,
- b) dla budynków usługowych: 12 m,
- c) dla garaży wielopoziomowych: 12 m,
- d) dla altan i wiat: 4 m,
- e) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
- 6) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną:
 - dla terenów **1MW-U, 3MW-U**: 1,3,
 - dla terenu **2MW-U**: 2,7,
 - dla terenu **4MW-U**: 2,6,
 - dla terenów **5MW-U, 6MW-U**: 2,2,
 - b) minimalną: 0,1;
- 7) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5;
 - b) dla budynków usługowych, wiat i altan dopuszcza się realizację dachów stromych dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
- 3. Dla terenów **3MW-U – 6MW-U** ustala się przebieg linii parterów usługowych, zgodnie z rysunkiem planu, dla których obowiązują szczególne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z § 7 ust. 14.
- 4. Na terenach **3MW-U – 6MW-U** dla elewacji frontowych budynków zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi oraz pierzejowymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, obowiązują szczególne zasady realizacji elewacji, zgodnie z § 7 ust. 12 pkt 8.
- 5. Dla terenu **6MW-U** w granicach strefy ekotonowej od rowów melioracyjnych, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 9.
- 6. Dla terenów **1MW-U, 2MW-U** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
- 7. Dla terenu **2MW-U** w granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.
- 8. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
- 9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:
 - 1) **1MW-U, 2MW-U** z terenu drogi zbiorczej 2KDZ;
 - 2) **3MW-U** z terenów: drogi lokalnej 2KDL, dróg dojazdowych 2KDD, 3KDD, placu lub rynku 1KOR;
 - 3) **4MW-U** z terenów: drogi lokalnej 2KDL, placu lub rynku 1KOR;
 - 4) **5MW-U, 6MW-U** z terenów: drogi lokalnej 2KDL, drogi dojazdowej 4KDD.
- 10. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1U - 4U

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U - 4U** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) dla terenu **1U**:
 - teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - teren usług zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali i domów opieki społecznej;
 - b) dla terenów **2U - 4U**:
 - teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - teren usług zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali, opieki nad dziećmi do lat 3 i domów opieki społecznej,
 - teren usług edukacji.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50%;
 - 4) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych:
 - a) dla budynków usługowych: 3,
 - b) dla budynków gospodarczych: 1;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 12 m,
 - b) dla budynków gospodarczych: 4 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m,
 - d) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 6) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 1,5,
 - b) minimalną: 0,1;
 - 7) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5;
 - b) dopuszcza się dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
3. Dla terenu **3U** w granicach strefy ekotonowej od rowów melioracyjnych, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 9.
4. Dla terenu **2U** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
5. Dla terenu **2U** w granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.
6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
7. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:
 - 1) **1U** z terenów: drogi zbiorczej 1KDZ, drogi lokalnej 2KDL;
 - 2) **2U** z terenu drogi zbiorczej 2KDZ;
 - 3) **3U** z terenów: drogi zbiorczej 3KDZ, dróg dojazdowych 4KDD, 5KDD;
 - 4) **4U** z terenów: drogi zbiorczej 3KDZ, drogi dojazdowej 4KDD.
8. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 5

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1U-I

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U-I** ustala się:
 - 1) przeznaczenie:
 - a) teren usług,
 - b) teren stacji paliw płynnych;
 - 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - b) teren usług zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali i domów opieki społecznej.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50%;
 - 4) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych:
 - a) dla budynków usługowych: 3,
 - b) dla budynków gospodarczych: 1;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 12 m,
 - b) dla budynków gospodarczych: 4 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m,
 - d) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 6) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 1,5,
 - b) minimalną: 0,1;
 - 7) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5;
 - b) dopuszcza się dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: drogi lokalnej 2KDL, drogi głównej 1KDG.
5. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 6

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1Z

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1Z** ustala się przeznaczenie:
 - 1) teren zieleni naturalnej;
 - 2) teren zieleni urządzonej.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu:
 - 1) zakazuje się zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszcza się budowę: urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów, obiektów małej architektury, wiat i altan oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
 - 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;

- 4) ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego.
3. W granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.

Rozdział 7 **Ustalenia szczegółowe dla terenu 1ZP**

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: teren zieleni urządzonej;
 - 2) dopuszcza się lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem obiektu w ramach przeznaczenia określonego w pkt 1 oraz służących jego obsłudze, w szczególności: obiektów administracyjnych, socjalnych, sanitarnych, gospodarczych, magazynowych, technicznych oraz obiektów ochrony – zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
 - 3) dopuszcza się budowę: urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów, obiektów małej architektury, wiat i altan oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 5%;
 - 4) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków: 1;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 6 m,
 - b) dla altan i wiat: 4 m,
 - c) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 6) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,05,
 - b) minimalną: 0,01;
 - 7) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5;
 - b) dopuszcza się dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
3. W granicach obszaru spójnego zagospodarowania, wyznaczonego na rysunku planu, obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z § 7 ust. 15.
4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: drogi lokalnej 2KDL, drogi dojazdowej 2KDD, placu lub rynku 1KOR.
6. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 8 **Ustalenia szczegółowe dla terenu 2ZP**

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2ZP** ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu:
 - 1) zakazuje się zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszcza się budowę: urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów, obiektów małej architektury, wiat i altan oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
 - 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
 - 4) ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego.
3. W granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
4. W granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
6. Ustala się obsługę komunikacyjną z terenu drogi zbiorczej 1KDZ.
7. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 9

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1ZD

§ 24

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZD** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: teren ogrodów działkowych;
 - 2) dopuszcza się budowę: altan działkowych, budynków gospodarczych, urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów, obiektów małej architektury, wiat i altan, urządzeń związanych ze sportem i rekreacją oraz infrastruktury ogrodowej określonej w przepisach odrębnych;
 - 3) dopuszcza się remont, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych z zachowaniem określonych w planie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogów przepisów odrębnych.
2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 10%;
 - 4) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków: 1;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla altan działkowych i budynków gospodarczych o dachach płaskich: 4 m,
 - b) dla altan działkowych i budynków gospodarczych o dachach stromych: 5 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m,
 - d) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 11 ust. 1, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 6) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,1,
 - b) minimalną: 0,01;
 - 7) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°,

- b) dopuszcza się dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 5.
3. W granicach strefy ekotonowej od rowów melioracyjnych, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 9.
 4. W granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.
 5. Na obszarze stanowiska archeologicznego o numerze AZP 50-54/66, wskazanego na rysunku planu, ustala się obowiązek ochrony zgodnie z § 10.
 6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
 7. Ustala się obsługę komunikacyjną z terenu z drogi zbiorczej 1KDZ.
 8. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 10

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KDR

§ 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDR** ustala się przeznaczenie: teren drogi głównej ruchu przyspieszonego.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: od 12 m do 31 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 11

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KDG

§ 26

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDG** ustala się przeznaczenie: teren drogi głównej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: od 13,7 m do 30,2 m, z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami - zgodnie z rysunkiem planu.
3. W granicach stref technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
4. W granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 12

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KDZ - 3KDZ

§ 27

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDZ - 3KDZ** ustala się przeznaczenie: teren drogi zbiorczej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 1) dla terenu **1KDZ** – od 13,6 m do 22,5 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu **2KDZ** – od 25 m do 30,2 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu **3KDZ** - 30 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu.
3. W granicach: strefy 10 m od granicy terenów kolejowych oraz strefy 20 m od granicy terenów kolejowych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 2.

4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 13

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KDL - 3KDL

§ 28

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL - 3KDL** ustala się przeznaczenie: teren drogi lokalnej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 1) dla terenu **1KDL** – 12,5 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu **2KDL** – od 11,6 m do 17,5 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu **3KDL** – od 14,2 m do 16,3 m - zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla terenu **2KDL** w granicach obszaru spójnego zagospodarowania, wyznaczonego na rysunku planu, obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodnie z § 7 ust. 15.
4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 14

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KDD - 5KDD

§ 29

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD – 5KDD** ustala się przeznaczenie: teren drogi dojazdowej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 1) dla terenu **1KDD** – od 12 m do 12,2 m - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu **2KDD** – 12 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu **3KDD** – od 12 m do 18 m - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) dla terenu **4KDD** – 12 m - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 5) dla terenu **5KDD** - od 12 m do 15 m - zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla terenu **2KDD** w granicach obszaru spójnego zagospodarowania, wyznaczonego na rysunku planu, obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodnie z § 7 ust. 15.
4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 15

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KR

§ 30

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KR** ustala się przeznaczenie: teren komunikacji drogowej wewnętrznej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: od 10,5 m do 13,9 m - zgodnie z rysunkiem planu.
3. W granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 16

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KOR

§ 31

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KOR** ustala się przeznaczenie: teren placu

- lub rynku.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m - zgodnie z rysunkiem planu.
 3. W granicach obszaru spójnego zagospodarowania, wyznaczonego na rysunku planu, obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodnie z § 7 ust. 15.
 4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 17

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KK - 3KK

§ 32

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KK – 3KK** ustala się przeznaczenie: teren komunikacji kolejowej i szynowej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 1) dla terenu **1KK** – od 10,4 m do 46,9 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu **2KK** – od 20,1 m do 71,7 m z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu **3KK** – od 30,2 m do 61 m - zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla terenu **2KK** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 4, 7.
4. Ustala się kształtowanie zagospodarowania terenów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Dział III

Przepisy końcowe

§ 33 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 34 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski